




LUMINAIRES CIRCULAIRES CIRCULAR LUMINAIRES

MOUGINS

LE DIAMANT SUSPENDU

Mariant les arrêtes de la lanterne à six faces aux rondeurs d'une cloche de verre, le luminaire Mougins offre une transparence et une légèreté sans pareilles. Les cornières en S qui forment la cage décorative et enferment la vasque lui donnent une silhouette classique, mais adoucie et modernisée par la présence de la cloche. Le luminaire en forme de diamant semble être en suspension. Une idée qui n'est pas seulement esthétique, car la cloche retournée, à la façon des éclairages maritimes, offre une résistance accrue aux intempéries.

THE SUSPENDED DIAMOND

The artful angles of a six-sided lantern combined with the curves of a glass bell jar are what give Mougins its unparalleled transparency and lightness.

The S-shaped irons creating the decorative cage that encloses the bowl give it a classic profile, made softer and more modern by the presence of the bell jar shape. The diamond-shaped luminaire looks to be suspended.

Nor is it just a pretty face – it's a sturdy one, too, for as is seen in maritime lighting, the glass bell provides added resistance in stormy weather.

Mise à jour | Update : 04/06/18

Document non contractuel, toutes les informations sont susceptibles de modification sans préavis. Not contractual document, all informations are subject to change without notice.


Beaumont-sur-Sarthe





MOUGINS

LA GAMME / PRODUCT RANGE



POINTS FORTS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réflecteur asymétrique routier dernière génération (sauf Mougins 640) ou réflecteur plat pour grands espaces
- Compatible source LED



INSTALLATION & MAINTENANCE

- Installation et maintenance aisées
- Maintenance sans outil



ESTHÉTIQUE

- Alliance du dôme à 6 faces et d'une vasque circulaire
- Cage décorative formée de 6 cornières en «S» se réunissant et maintenant une boule laiton



RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE ET SOCIÉTALE

- Éligible au Certificat d'économie d'énergie, sous réserve de remplir toutes les conditions requises
- Conçu et fabriqué en France.

HIGHLIGHTS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Last-generation asymmetrical road reflector (except Mougins 640) or flat reflector for large areas
- LED source compatible

INSTALLATION & MAINTENANCE

- Easy installation and maintenance
- Tool-less maintenance

ESTHETICS

- Combination of a 6-sided dome with a circular bowl.
- Decorative cage formed by a six S-shaped angles which join up and hold a brass ball

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY


- Designed and made in France

Martil, Maroc



LUMINAIRES | LUMINAIRES | MOUCINS

MOUGINS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAUX

Dôme : Acier inoxydable, cuivre ou laiton
Corps : Acier inoxydable
Protection : ME (ME Resist sur demande)

FINITION PROTECTION

Standard : Bloc optique vasque
Option : Bloc optique vasque ogive

FINITION PROTECTION

Standard : Transparente
Options : Blanc diffusant, givrée, gouttes d'eau ou jaune antique

FIXATION

Porté : sur 3/4" GAZ mâle
Suspendu : 3/4" GAZ mâle

COULEUR STANDARD

Noir foncé RAL 9005

CLASSE ÉLECTRIQUE I & II / ELECTRICAL CLASS I & II

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MATERIALS

Dome: Stainless steel, copper or brass
Body: Stainless steel
Protection: ME (ME Resist on request)

SHAPE PROTECTION

Standard: Bowl optical unit
Option: Bloc optique vasque ogive

PROTECTING FINISH

Standard: Transparent
Options: Diffused white, frosted, droplet or antic yellow

MOUNTING

Top mounted: on ø34
Top hanging: 3/4" BSPT male

STANDARD COLOR

Dark black RAL 9005

OPTIQUES ET PUISSANCES MAXIMUM / OPTICALS AND MAXIMUM POWERS

	Bloc optique Lampe verticale / Vertical lamp optical unit		Bloc optique Réflecteur Asymétrique Routier / Asymmetric Road Reflector optical unit		Bloc optique EV02 / EV02 optical unit
Mougins 640	SHP/IM / HPS/MH	150 W			48 LED @ 500 mA
	Cosmo	140 W			
Mougins 650	SHP/IM / HPS/MH	150 W	SHP/IM / HPS/MH	150 W	48 LED @ 700 mA
	Cosmo	140 W	Cosmo	140 W	
Mougins 660	SHP/IM / HPS/MH	150 W	SHP/IM / HPS/MH	250 W*	
	Cosmo	140 W	Cosmo	140 W	

*Nous consulter / Consult us

DIMENSIONS (mm) / DIMENSIONS (mm)	A	B	COEFFICIENT AÉRODYNAMIQUE SC _x (m²) / AERODYNAMIC COEFFICIENT C _x S (m²)	POIDS (kg)* / WEIGHT (kg)* *sans appareillage / without control gear
Mougins 640	430	720	0,10	10
Mougins 650	580	900	0,17	12
Mougins 660	620	850	0,20	15

INDICE DE PROTECTION Bloc optique PROTECTION INDEX - Optical bloc	INDICE DE PROTECTION Logement électrique PROTECTION INDEX - Electrical housing	ÉNERGIE DE CHOC SHOCK RESISTANCE
IP66	IP 44	IK 09 (IK 10 sur demande / on request)



MOUGINS

OPTIONS & DÉCLINAISONS / OPTIONS & VARIATIONS



PORTÉ / TOP MOUNTED




SUSPENDU / SUSPENDED

MOUGINS + EVO2

Alliance du style et de la technologie, le luminaire Mougins est conçu de façon à pouvoir intégrer une source d'éclairage LED.

POINTS FORTS

- Module étanche IP 66
- Classe électrique I & II
- Limitation de l'éblouissement (TI<10 NF EN 13201- 2)
- Aucune pollution lumineuse : ULOR 0%
- Éligible au CEE dans la catégorie «Éclairage fonctionnel»
- Conforme aux exigences de la norme NF EN13201
- Conforme aux exigences RoHs
- Possibilité de dimming (gestion d'éclairage)
- Durée de vie des LED : jusqu'à 95 000 heures
- Garantie 5 ans (Extension de garantie sur demande)



Détection de présence
/ Movement detection

OPTIONS

- Event IP68 (voir p. 013)

MOUGINS + EVO2

A combination of styling and technology, the Mougins luminaire is designed to incorporate LED source lighting.

HIGHLIGHTS

- IP 66 airtight module
- Electrical class I & II
- Limited glare (TI<10 NF EN 13201-2)
- No light pollution: ULOR 0%
- Complies with the requirements of NF EN 13201 standard
- Complies with the RoHs requirements
- Possibility of dimming (lighting management)
- LED service life: up to 95,000 hours
- Five-year warranty (Optional extended warranty on request)

OPTIONS

- IP68 event (see p. 013)



MOUGINS 660 + VASQUE OGIVE

La gamme du luminaire Mougins s'enrichit. Sa vasque ogive, disponible en option, permet de renforcer l'identité de vos projets d'éclairage en y apportant du caractère.

- Disponible sur Mougins 660
- Disponible en transparent, gouttes d'eau, givré ou jaune antique
- ME (ME Resist sur demande)

MOUGINS 660 + VASQUE OGIVE

The Mougins range of luminaires has been enriched. Its ogival bowl, available as an option, helps to emphasize the personality of your lighting projects by adding a touch of character.

- Available with Muogins 660
- Available in transparent, droplet, frosted or antique yellow
- ME (ME Resist on request)



Salon-de-Provence

MOUGINS

PROPOSITIONS D'ENSEMBLES SUGGESTIONS OF ENSEMBLES

LUMINAIRES | LUMINAIRES | MOUGINS



MOUGINS 650
RAPHAËLOISE 100



MOUGINS 640
HORDONIA 70



MOUGINS 640
ACROPOLE



MOUGINS 640
SOLARIUM



MOUGINS 640
CYMELA
PHOENIX 400



MOUGINS 660
THAURIUS 100
JIMA 700 - DRYAS



w w w . r a g n i . c o m



Beaumont-sur-Sarthe



MOUGINS 660
ORTHIA 110
HÉLIOPOLIS 450



MOUGINS 640-650
ACROPOLE
ACROPOLE 460



MOUGINS 640
ATALANTE
BAUCIS 350