

LUMINAIRES CIRCULAIRES
CIRCULAR LUMINAIRES

ROUROISE

UN HOMMAGE MODERNE À LA MINE

Idéale pour mettre en valeur le patrimoine des cités minières ou des villes et villages ouvriers, le luminaire Rouroise rend hommage à la grande épopée industrielle du XIX^e siècle. Son dessin, inspiré par celui des lanternes de mineurs, restaure l'ambiance de cette époque.

Technologiquement, avec une double source lumineuse, c'est au contraire une grande modernité qui permet d'obtenir un effet bougie dans la partie supérieure du luminaire et un éclairage performant dans la partie basse.

L'ensemble ainsi créé permet d'obtenir un éclairage d'ambiance très qualitatif, discrètement secondé par un éclairage fonctionnel.

A MODERN-DAY HOMAGE TO THE MINE

Perfect for honoring the heritage of mining towns, or industrial cities and villages, the Rouroise luminaire pays homage to the great industrial saga of the 19th century. The design takes its inspiration from miners' lamps and exudes the ambiance of the working-class era.

Technological features include two light sources, but it is cutting-edge inventiveness that creates a candle in the upper portion and high-performance lighting in the lower portion, so that the unit gives high-quality ambient light, discreetly seconded by functional lighting.

Document non contractuel, toutes les informations sont susceptibles de modification sans préavis. / Non-contractual document, all information subject to change without notice.





ROUROISE

LA GAMME / PRODUCT RANGE



POINTS FORTS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réflecteur circulaire
- Compatible source LED



ESTHETIQUE

- Style lanterne de mineur
- Double source lumineuse
- Effet bougie dans la partie supérieure
- Éclairage performant dans la partie basse



RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE ET SOCIÉTALE

- Éligible au Certificat d'économie d'énergie, sous réserve de remplir toutes les conditions requises
- Conçu et fabriqué en France

HIGHLIGHTS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Circular reflector
- LED source compatible

ESTHETICS

- Miners'-style lantern
- Double light source
- Candle effect in the top part
- High-performance lighting in the lower part

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY


- Designed and made in France.

Fresnes-sur-Escaut



LUMINAIRES | LUMINAIRES | ROUROISE

ROUROISE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAUX

Luminaire : Aluminium ou cuivre repoussé
Protection : ME et verre trempé

FORME PROTECTION

Partie supérieure : Tubulaire
Partie basse : Verre plat

FINITION PROTECTION

Standard : Transparente et sablée

FIXATION

Suspendu : 3/4" GAZ mâle

COULEUR STANDARD

Corps : Gris 2900 Sablé
Cage : Teinte laiton

CLASSE ÉLECTRIQUE I & II / ELECTRICAL CLASS I & II

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MATERIALS

Luminaire: Aluminium or embossed brass
Protection: ME and tempered glass

PROTECTION SHAPE

Top part: Tubular
Lower part: Flat glass

PROTECTION FINISH

Standard: Transparent and textured

MOUNTING

Suspended: 3/4" BSPT male

STANDARD COLOR

Body: Textured grey 2900
Frame: Brass shade


OPTIQUES ET PUISSANCES MAXIMUM / OPTICALS AND MAXIMUM POWERS

Rouroise 30	Optique Réflecteur Circulaire / Circular Reflector optical unit	
	SHP/IM / HPS/MH	150 W
	Cosmo	
	Module LED circulaire / Circular LED unit	
	Nous consulter / Consult us	



DIMENSIONS (mm) / DIMENSIONS (mm)	A	B	COEFFICIENT AÉRODYNAMIQUE SC _x (m²) / AERODYNAMIC COEFFICIENT C _x S (m²)	POIDS (kg)* / WEIGHT (kg)* *sans appareillage / without control gear
Rouroise 30	300	600	0,10	8

INDICE DE PROTECTION Bloc optique PROTECTION INDEX - Optical unit	INDICE DE PROTECTION Logement électrique PROTECTION INDEX - Electrical housing	ÉNERGIE DE CHOC SHOCK RESISTANCE
IP 65	IP 44	IK 08 IK 10 (sur demande / on request)



PROPOSITIONS D'ENSEMBLES / SUGGESTIONS FOR ENSEMBLES

