


Rognac

Clin d'œil au passé !
A reference to the past



Rognac

Éclairage intemporel
Intemporal lighting



Allure contemporaine ou traditionnelle selon la finition choisie, le luminaire Rognac se distingue par son originalité. Son système lumineux décoratif situé dans sa partie supérieure rappelle les lanternes d'autrefois.

Version cuivre, laiton ou peinte, on joue avec les styles et on opte pour un verre plat si la modernité est de mise. Le choix de la fixation - suspendu ou sur lyre - multiplie les effets.

Sous tous les angles, le luminaire Rognac affirme un style authentique et innovant, pour satisfaire les exigences d'un site d'exception.

With a contemporary or traditional look depending on the finish selected, Rognac stands out for its originality. The decorative lighting system in its upper part recalls the lanterns of yesteryear.

In its copper, brass or paint-finish versions, one discovers a variety of styles and opts for a flat glass cover if modernity is on the agenda. The choice of the fixture - suspended or harp - multiplies the number of possible lighting effects.

From all angles, Rognac flaunts an authentic and innovative style, to meet the needs of exceptional sites.



Rognac

Points forts

- Style innovant et authentique à la fois
- Systèmes lumineux en haut de la lanterne en décoration
- 2 tailles pour différentes hauteurs
- Cuivre ou aluminium peint
- Possible en verre plat (ligne moderne)

Highlights

- Innovative and authentic style all at once
- Decorative luminous system on top of fixture
- 2 sizes for different heights
- Copper or painted aluminium
- Possibility of a flat glass (modern line)

Caractéristiques techniques

Matières

Luminaire : Aluminium ou cuivre
Lyre : Aluminium mécano-soudé
Réflecteur : Aluminium brillanté embouti
Protection : ME (sur demande ME Resist ou verre trempé)

Forme Protection

Rognac 665 : Standard : Demi-ronde
Option : Plate ou ogive
Rognac C 650 et C 665 : Standard : Demi-ronde
Option : Plate ou ogive

Finition Protection

Standard : Transparente
Option : Blanc diffusant, givrée ou gouttes d'eau

Optique

Type : Réflecteur asymétrique routier (sur demande plat) ou EVO2
Côté douille : chaussée

Puissance Maximum

SHP/IM : 150 W
Cosmo : 140 W
EVO2 : 48 LED @ 500 mA

Fixation

En top : sur lyre Ø60 (autres diamètres sur demande)
Profondeur d'emmanchement : 90 mm (C665 avec lyre)
Sommitale : 1" GAZ mâle (sur demande 1" GAZ femelle)

Couleur standard

Noir foncé RAL 9005

Technical characteristics

Materials

Body: Embossed aluminium or copper
Yoke: Mechanically welded aluminium
Reflector: Pressed bright dipped aluminium
Protection : ME (ME Resist or tempered glass on request)

Protection Shape

Rognac 665: Standard: Half-round
Optional: Flat or acorn shaped
Rognac C 650 et C 665: Standard: Half-round
Optional: Flat or acorn shaped

Protection Finish

Standard: Transparent
Optional: Diffused white, frosted or droplets

Optical

Type: Asymmetrical reflector (flat on request) or EVO2
Socket side: Roadway

Maximum Power

HPS/MH: 150 W
Cosmo: 140 W
EVO2: 48 LED @ 500 mA

Mounting

Top mounted: on yoke Ø60 (other diameters on request)
Depth of insertion: 90 mm (C665 with yoke mount)
Top hanging: 1" BSPT male (1" BSPT female on request)

Color Standard

Dark black RAL 9005



Rognac

Éclairage intemporel
Intemporal lighting

☼ Classe électrique I et II

☼ Electric class I and II




+ Possibilité dôme lumineux avec
lampe fluocompacte
*Illuminated energy saving dome
lamp optional*



+ Version verre plat
Flat glass version



+ Version avec lyre
Yoke version



Rognac C650

Rognac 665

Rognac C665

Rognac Rognac Rognac C650 665 C665

Poids (kg)/Weight..... 4,2 6 6,1

SCx (m²)/CxS..... 0,07 0,08 0,09

Indice de protection

Protection index

Bloc optique IP 66 IP 66 IP 66

Optical unit

Logement électrique IP 65 IP 65 IP 65

Electrical Housing

Énergie de choc..... IK 06 IK 06 IK 06

Shock resistance

Dimensions (mm)

Size

D	H	D	H	D	H
490	450	650	540	650	530

Options

Event IP 68

IK 10 sur demande

Déconnexion à l'ouverture

IP 68 vent

IK 10 on request

Disconnects upon opening





CONSOLE **Arion**
Arion BRACKET



Rognac
Propositions d'ensembles
Suggestions for ensembles

A - Murale
Wall mounting

B - Ilion 450

C - Ilion 500

D - Jima 600
borne Duna
Duna bollard

E - Jima 700

F - Kima 600
borne Duna
Duna bollard

G - Kima 700

Sur demi-lyre on half-yoke



A - Jima 400

B - Jima 500

C - Ilion 500

D - Jima 600

E - Jima 600



www.ragni.com



CONSOLE **Geometra**
Geometra BRACKET



Rognac
Propositions d'ensembles
Suggestions for ensembles



A - Murale
Wall mounting



B - Jima 500



C - Aeson 600



D - Kima 500



E - Kima 700

CONSOLE **Lycos**
Lycos BRACKET




A - Murale
Wall mounting




B - Jima 600



C - Kima 700



D - Ilion 700



E - Ilion 700



F - Kima 700



CONSOLE **Morhange**
Morhange BRACKET



Rognac
Propositions d'ensembles
Suggestions for ensembles



A - Murale
Wall mounting



B - Kelas E 500



C - Jima 500



D - Kima 700



E - Kelas E 500

CONSOLE **St-André**
St-André BRACKET



A - Murale
Wall mounting



B - Ilion 500



C - Kima 800



D - Ilion 500



E - Kima 800



Rognac

Éclairage intemporel
Intemporal lighting